

Prüfbericht für Probe: 2009032087

Auftraggeber: **Gemeindewerke Putzbrunn GmbH** Kunden-Nr.: **1045** Ihr Auftrag Nr.: **2004060001** von / bis: **01.06.2004** Fertigstellung am: **27.03.2009**

Entnahmestelle: Fremdanlagen, Gemeinde Putzbrunn, Brunnen 1
 Probenbezeichnung: Trinkwasser LfWW-Nr.: 4110793600009
 Probenahmeart: Hahnprobe Entnahmedatum: 18.03.2009 Entnahmezeit: 09:00
 Probenehmer(in): GLADITSCH Probeneingang: 18.03.2009 Eingangszeit:

Erläuterung von Verletzungen Richtwert Grenzwert

Mikrobiologische Kenngrößen					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
M	Koloniezahl 22 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Koloniezahl 36 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Coliforme Bakterien in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray ®
M	Escherichia Coli in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray ®

Physikalisch-chemische Kenngrößen (Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
C	Bodensatz		ohne		
C	Trübung visuell	-	klar		
C	Färbung visuell	-	farblos		
C	Geruch	-	ohne		DIN 38403 B1
C	Geschmack	-	ohne		DIN 38403 B1
C	Wasser - Temp. bei Probenahme	°C	9,3		DIN 38404 C4
C	elekt. Leitfähigkeit (20 °C)	µS/cm	546	2500	DIN 38404 C8
C	Temp. bei Leitfähigkeitmess.	°C	9,3		EN 27888
C	pH-Wert	-	7,37	6,5 9,5	DIN 38404 C5
C	Temperatur - pH	°C	9,3		DIN 38404 C5
C	Sauerstoff O2	mg/l	9,0	2	DIN 38408 G22
C	Temperatur (O2)	°C	9,3		DIN 38408 G22
C	Säurekap. pH 4,3 (°KH)	°KH	16,8		DIN 38409 H7
C	Säurekap. pH 4,3 (mmol/l)	mmol/l	6,0		DIN 38409 H7
C	Säurekap. pH 4,3 (mmol/m³)	mmol/m³	6000		DIN 38409 H7
C	Basekap. pH 8,2 berechnet	mg/l	28,4		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet (mmol/l)	mmol/l	0,6		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet (mmol/m³)	mmol/m³	645,0		
C	Calcium Ca	mg/l	85,2	400	EN ISO 17294-2 E29
C	Magnesium Mg	mg/l	26,8	50	EN ISO 17294-2 E29
C	Natrium Na	mg/l	7,0	200	EN ISO 17294-2 E29
C	Kalium K	mg/l	1,4		EN ISO 17294-2 E29
C	Chlorid Cl (IC)	mg/l	13,3	250	DIN 38405 D19
C	Sulfat SO4 (IC)	mg/l	11,6	240	DIN 38405 D19
C	Nitrat NO3 (IC)	mg/l	16,5	50	DIN 38405 D19
C	gel. org. Kohlenstoff (DOC)	mg/l	<0,30		DIN 38409 H3
C	Calcitlösekapazität	mg/l	-12,2	5	
C	Erdalkalien berechn.	Grad d	18,1		
C	Summe Erdalkalien berechn.	mmol/l	3,228		

Prüfbericht für Probe: 2009032087

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Ihr Auftrag Nr.	von / bis	Fertigstellung am
Gemeindewerke	1045	2004060001	01.06.2004	27.03.2009

Putzbrunn GmbH

Entnahmestelle	Fremdanlagen, Gemeinde Putzbrunn, Brunnen 1				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793600009		
Probenahmeart	Hahnprobe	Entnahmedatum	18.03.2009	Entnahmezeit	09:00
Probenehmer(in)	GLADITSCH	Probeneingang	18.03.2009	Eingangszeit	

Erläuterung von Verletzungen Richtwert Grenzwert

Parameterkennung

M und C = Messung durch SWM-Labor

C-X = Messung durch SWM-Labor, ausserhalb des akkreditierten Bereiches

M-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

C-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

M-F und C-F = Fremdvergabe (Originalbericht des Sublabors liegt bei)

A = Vor Ort Messung durch Auftraggeber bzw. externen Probenehmer

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Gesamthärte von 18,1 °dH entspricht dem durch das Waschmittelgesetz festgelegten Härtebereich hart (= alter Härtebereich 3).

Die Calcitlösekapazität liegt unter 5 mg/l und erfüllt somit die Anforderungen der TrinkwV 2001.

Das Wasser ist als calcitabscheidend einzustufen.

Die Nitratkonzentration liegt unter dem Grenzwert der TrinkwV.

Beurteilungsgrundlage

TrinkwV 2001

Prüfbericht für Probe: 2009032088

Auftraggeber: **Gemeindewerke Putzbrunn GmbH** Kunden-Nr.: **1045** Ihr Auftrag Nr.: **2004060001** von / bis: **01.06.2004** Fertigstellung am: **27.03.2009**

Entnahmestelle: Fremdanlagen, Gemeinde Putzbrunn, Brunnen 2
 Probenbezeichnung: Trinkwasser LfWW-Nr.: 4110793600010
 Probenahmeart: Hahnprobe Entnahmedatum: 18.03.2009 Entnahmezeit: 09:15
 Probenehmer(in): GLADITSCH Probeneingang: 18.03.2009 Eingangszeit:

Erläuterung von Verletzungen Richtwert Grenzwert

Mikrobiologische Kenngrößen					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
M	Koloniezahl 22 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Koloniezahl 36 °C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Coliforme Bakterien in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray ®
M	Escherichia Coli in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray ®

Physikalisch-chemische Kenngrößen (Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
C	Bodensatz		ohne		
C	Trübung visuell	-	klar		
C	Färbung visuell	-	farblos		
C	Geruch	-	ohne		DIN 38403 B1
C	Geschmack	-	ohne		DIN 38403 B1
C	Wasser - Temp. bei Probenahme	°C	9,5		DIN 38404 C4
C	elekt. Leitfähigkeit (20 °C)	µS/cm	577	2500	DIN 38404 C8
C	Temp. bei Leitfähigkeitmess.	°C	9,5		EN 27888
C	pH-Wert	-	7,34	6,5 9,5	DIN 38404 C5
C	Temperatur - pH	°C	9,5		DIN 38404 C5
C	Sauerstoff O2	mg/l	9,1	2	DIN 38408 G22
C	Temperatur (O2)	°C	9,5		DIN 38408 G22
C	Säurekap. pH 4,3 (°KH)	°KH	17,0		DIN 38409 H7
C	Säurekap. pH 4,3 (mmol/l)	mmol/l	6,1		DIN 38409 H7
C	Säurekap. pH 4,3 (mmol/m³)	mmol/m³	6080		DIN 38409 H7
C	Basekap. pH 8,2 berechnet	mg/l	30,9		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet (mmol/l)	mmol/l	0,7		
C	Basekap. pH 8,2 berechnet (mmol/m³)	mmol/m³	702,0		
C	Calcium Ca	mg/l	90,7	400	EN ISO 17294-2 E29
C	Magnesium Mg	mg/l	27,3	50	EN ISO 17294-2 E29
C	Natrium Na	mg/l	8,3	200	EN ISO 17294-2 E29
C	Kalium K	mg/l	1,7		EN ISO 17294-2 E29
C	Chlorid Cl (IC)	mg/l	16,0	250	DIN 38405 D19
C	Sulfat SO4 (IC)	mg/l	12,4	240	DIN 38405 D19
C	Nitrat NO3 (IC)	mg/l	19,3	50	DIN 38405 D19
C	gel. org. Kohlenstoff (DOC)	mg/l	<0,30		DIN 38409 H3
C	Calcitlösekapazität	mg/l	-13,0	5	
C	Erdalkalien berechn.	Grad d	19,0		
C	Summe Erdalkalien berechn.	mmol/l	3,386		

Prüfbericht für Probe: 2009032088

Auftraggeber	Kunden-Nr.	Ihr Auftrag Nr.	von / bis	Fertigstellung am
Gemeindewerke	1045	2004060001	01.06.2004	27.03.2009

Putzbrunn GmbH

Entnahmestelle	Fremdanlagen, Gemeinde Putzbrunn, Brunnen 2				
Probenbezeichnung	Trinkwasser	LfWW-Nr.	4110793600010		
Probenahmeart	Hahnprobe	Entnahmedatum	18.03.2009	Entnahmezeit	09:15
Probenehmer(in)	GLADITSCH	Probeneingang	18.03.2009	Eingangszeit	

Erläuterung von Verletzungen Richtwert Grenzwert

Parameterkennung

M und C = Messung durch SWM-Labor

C-X = Messung durch SWM-Labor, ausserhalb des akkreditierten Bereiches

M-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

C-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

M-F und C-F = Fremdvergabe (Originalbericht des Sublabors liegt bei)

A = Vor Ort Messung durch Auftraggeber bzw. externen Probenehmer

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Die Gesamthärte von 19,0°dH entspricht dem durch das Waschmittelgesetz festgelegten Härtebereich hart (= alter Härtebereich 3).

Die Calcitlösekapazität liegt unter 5 mg/l und erfüllt somit die Anforderungen der TrinkwV 2001.

Das Wasser ist als calcitabscheidend einzustufen.

Die Nitratkonzentration liegt unter dem Grenzwert der TrinkwV.

Beurteilungsgrundlage

TrinkwV 2001